

# Diski Skorpio **Soft Polish**

z visoko koncentracijo SiC zrn

IZDELANI  
IZ VISOKO KAKOVOSTNIH  
NETKANIH MATERIALOV



NAMENJENI  
ZA ČIŠČENJE,  
POLIRANJE, MATIRANJE IN STRUKTURIRANJE  
VISOKOLEGIRANIH JEKEL!

**SWATY COMET**



**Brusni diski Skorpio Soft Polish** so izdelani iz kompaktnega netkanega materiala, z visoko koncentracijo SiC zrn v različnih granulacijah in trdotah. Namenjeni so za čiščenje in končno obdelavo vseh vrst kovin, še posebej visokolegiranih jekel na ročnih kotnih brusilnih strojih.



IZDELANI IZ VISOKO KAKOVOSTNIH NETKANIH MATERIALOV

MOŽNOST IZBIRE VEČ TRDOT

MOŽNOST IZBIRE VEČ RAZLIČNIH GRANULACIJ

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA DISKA

DOBRE REZULTATE DOSEŽETE PRI VISOKOLEGIRANIH JEKLIH

Z NJIMI LAHKO ČISTITE, POLIRATE, MATIRATE IN STRUKTURIRATE

MALA TEŽA - LAHKO ROKOVANJE

Naziv

Kakovostni nivo

Abrazivno zrno in osnova

Diski **Soft Polish**

Standard

**C** Netkani materiali



| Oblika                        | Dimenziji D x H mm | Trdota | Obod. hitrost m/s | Štev. obratov 1/min | Pakiranje kom. | Granulacija |         |      |           |            |
|-------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|---------|------|-----------|------------|
|                               |                    |        |                   |                     |                | Grobo       | Srednje | Fino | Zelo fino | Ultra fino |
| F27                           | 115 x 22,23        | Mehko  | 80                | 13.300              | 10             | 80          | 150     | 280  | 400       | 600        |
| F27                           | 115 x 22,23        | Trdo   | 80                | 13.300              | 10             | 80          | 150     | 280  | 400       | 600        |
| F27                           | 125 x 22,23        | Mehko  | 80                | 12.200              | 10             | 80          | 150     | 280  | 400       | 600        |
| F27                           | 125 x 22,23        | Trdo   | 80                | 12.200              | 10             | 80          | 150     | 280  | 400       | 600        |
| Hrapavosti površin (Ra v µm): |                    |        |                   |                     |                | 0,17        | 0,13    | 0,11 | 0,077     | 0,073      |



SWATYCOMET, umetni brusni in nekovine, d.o.o.  
 Titova cesta 60, 2000 Maribor, Slovenija  
 t: +386 (0)2 333 16 00, +386 (0)3 7575 000  
 f: +386 (0)2 333 17 90, +386 (0)3 7575 100  
 www.swatycomet.si, e: info@swatycomet.si

